

APPENDIX A4

BASISMOMENTER TRAMPET - SVÆRHEDSVÆRDIER

D Værdi	Gruppe 1 med springbord	Symbol	K Code
0.30	Mølleoverslag	90  = $\wedge$ 90	R
0.40	Overslag	 = $\wedge$	H
0.80	Tsukahara lukket	TSU	TO
0.90	Tsukahara hoftebøjlet	TSU V	T<
1.10	Tsukahara strakt	TSU /	T/
1.30	Tsukahara strakt 1/1 ★	TSU / 360	T/2
1.50	Tsukahara strakt 2/1 ★	TSU / 720	T/4
0.90	Overslag salto lukket	 = δ	HO
1.00	Overslag salto hoftebøjlet	 = δV	H>
1.20	Overslag salto strakt	 = δ	H\
1.00	Overslag salto lukket ½	 = δ 180	HO1
1.20	Overslag salto hoftebøjlet ½	 = δV 180	H>1
1.30	Overslag salto strakt ½	 = δ 180	H\1
1.50	Overslag salto strakt 1½	 = δ 540	H\3
1.70	Overslag salto strakt 2½	 = δ 900	H\5
1.70	Dobbelt tsukahara lukket	TSU 	TOO
1.90	Dobbelt tsukahara hoftebøjlet	TSU 	T<<
2.10	Dobbelt tsukahara strakt	TSU 	T//
2.50	Dobbelt tsukahara lukket 1/1	TSU  360	TOO2
1.80	Overslag dobbelt salto lukket ½	 = $\delta\delta$ 180	HOO1
2.00	Overslag dobbelt salto hoftebøjlet ½	 = $\delta\delta V$ 180	H>>1
2.40	Overslag dobbelt salto strakt ½	 = $\delta\delta$ 180	H\1
2.20	Overslag dobbelt salto lukket 1 ½	 = $\delta\delta$ 540	HOO3
2.60	Overslag dobbelt salto lukket 2 ½	 = $\delta\delta$ 900	HOO5

D Værdi	Gruppe 2 uden springbord	Symbol	K Code
0.10	Lukket salto		O
0.20	Hoftebøjlet salto		>
0.30	Strakt salto		\
0.20	Lukket salto ½	 180	O1
0.30	Hoftebøjlet salto ½	 180	>1
0.40	Strakt salto ½	 180	\1
0.50	Strakt salto 1/1	 360	\2
0.60	Strakt salto 1½	 540	\3
0.70	Strakt salto 2/1	 720	\4
0.80	Strakt salto 2½	 900	\5
0.70	Dobbelt salto lukket		OO
0.80	Dobbelt salto hoftebøjlet		>>
0.90	Dobbelt salto strakt		\
0.80	Dobbelt salto lukket ½	 180	OO1
0.90	Dobbelt salto hoftebøjlet ½	 180	>>1
1.00	Dobbelt salto lukket 1½	 540	OO3
1.00	Dobbelt salto strakt ½	 180	\1
1.20	Dobbelt salto strakt 1½	 540	\3
1.40	Dobbelt salto strakt 2½	 900	\5
1.70	Dobbelt salto strakt 3½	 1260	\7
1.60	Trippel salto lukket ½	 180	OOO1
1.80	Trippel salto hofte ½	 180	>>>1
2.10	Trippel salto strakt ½	 180	\1
2.00	Trippel salto lukket 1½	 540	OOO3
2.40	Trippel salto lukket 2½	 900	OOO5
2.50	Trippel salto strakt 1½	 540	\3
2.90	Trippel salto lukket 3½	 1260	OOO7

★ TSU (lukket/strakt) 360 og Kasamatsu (KAS) (lukket/strakt) anses som det samme element

★ TSU (lukket/strakt) 720 og Kasamatsu 360 (KAS 360) (lukket/strakt) anses som det samme element

Sværhedsværdien for andre elementer udregnes ved at lægge værdien for basiselementet sammen med tillægget for skruer

- 0,1 for hver halve skrue (180°) på enkelt- og dobbeltsaltoer
- 0,2 for hver halve skrue (180°) på trippelsaltoer
- 0,1 for at skrue 1080° og for hver ekstra hele skrue